

DO IT YOURSELF

Bedieneinheiten

frontseitig selbst gestalten und finalisieren



- ✓ flexibel in der Konfiguration von Bedieneinheiten
- ✓ selbst gestalten und finalisieren
- ✓ Änderungswünsche kurzfristig umsetzen



PROZESS

Empfehlung

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit unsere CAN-Tastaturen vom Typ 1G und 2G sowie pilot Bedienpanel selbst zu finalisieren. Das bedeutet für Sie, dass Sie kurzfristig auf Änderungswünsche Ihrer Kunden reagieren können oder generell flexibel in der Konfiguration unserer Bedieneinheiten sind.

Empfehlenswert ist es, sich im Vorfeld den gewünschten Typ in Entwicklerausführung, zu bestellen. An Hand dieser können Sie die Parametrierung aller projektspezifischen Funktionen vornehmen und sie im Fahrzeug testen.



CAN-Tastatur

in Entwicklerausführung



pilot-Bedienpanel

in Entwicklerausführung


HINWEIS: Wenn Sie die Oberfläche im Vorfeld mit durchsichtigem Klebeband bedecken, können Sie darauf mit einem Permanentmarker die Funktionszuordnung auf die einzelnen Bedienfelder schreiben und diese im Nachgang wieder rückstandsfrei entfernen. So steht Ihnen die Bedieneinheit immer wieder für neue Projekte zur Verfügung.

2.

AUSSTATTUNG Folienherstellung

Sie benötigen ein Lasergerät zur Herstellung der Symbole auf der Bedienfolie. Wir empfehlen beispielsweise den Lasertyp XTool M1. Von uns beziehen Sie die zur Bedieneinheit passenden ungelaserten Frontfolien und die Bedieneinheit, abgedeckt mit einer lichtdurchlässigen, leicht entfernbaren Transportfolie.

Lasengerät XTool M1



BEACHTEN: Bei finalen Änderungen ist die Hardwarekonfiguration bezüglich der, den Bedienfeldern zugeordneten Bargraph-Dioden zu beachten, da diese dann an anderer Stelle nicht bestückt oder farblich unpassend sein könnten. Bedenken Sie dies im Vorfeld der Bestellung Ihrer Bedieneinheiten.


3.

MONTAGE Folienaufbringung

Steht die endgültige Position der Symbole fest, können Sie ein völlig neuwertiges Bedienpanel mit Ihrer selbst gelaserten Folie nach unserer Montageanleitung in der gewohnten hochwertigen miunske-Optik finalisieren und einbauen.



Bedieneinheit
mit Transportfolie



Entfernen der
Klebeschutzfolie


Aufbringung
der finalen Bedienfolie





AUSWAHL Beratung

Gern berät Sie unser Projektteam zur Vorgehensweise ganz individuell in Abhängigkeit Ihrer Möglichkeiten. Sie erhalten von uns eine Montageanleitung, in welcher die genauen technischen Details und die zu beachtenden Bedingungen aufgeführt sind.



PROJEKTTEAM

BERATUNG

+49 35938 9800-0

info@miunske.com



Auf den Punkt
individuell und schnell



Qualität
gewohnte Optik



Support
Hilfe bei Fragen



miunske GmbH

+49 35938 9800-0 • info@miunske.com

Oberlausitzer Straße 28 • D-02692 Großpostwitz

www.miunske.com